

pH-ZINC

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 834/2007 Ε.Ε.
Μικροβιακή Κοινοπραξία - Βακτήρια διαλυτοποιητές Ψευδαργύρου (CFU 1 X 10⁸/ ml. Min 2,0% w/w)

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΟΦΘΑΛΙΣΜΑ ΜΥΚΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

Είδος οργανικού εδαφοβελτιωτικού: Απλό φυτικό εδαφοβελτιωτικό μη κομποστοποιημένο

Περιέχεται στις Μυκόρριζες (Glomus Intraradices): 0,01 %

Περιέχονται στα βακτήρια της Ριζοσφαίρας (Rhodopseudomonas Capsulata): 4x10⁸ UFC/g

Το προϊόν δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και παθογόνους (Σαλμονέλα, Κολοβακτηρίδια Κοπράνων και Αυγα Νηματωδών)

Είναι ένα προϊόν σταθερό σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

Συντηρείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 40°C.

Καθαρό βάρος: **1,148 Kg** (ισοδύναμο σε 1lt)

Παρτίδα: **PZAL/2021/10**

Ημερομηνία Παραγωγής: **01/2021**

Ημερομηνία Ληξης: **06/2022**

Το **pH-ZINC** διασπά την ένωση ψευδαργύρου στο έδαφος σε μια μορφή που μπορεί να αφομοιωθεί από τα φυτά, ενισχύει την ανθοφορία και την καρποφορία, αυξάνει τη συγκομιδή και προκαλεί αντοχή ενάντια σε ασθένειες.

Τρόπος δράσης:

- Το **pH-ZINC** παράγει οργανικά οξέα και μετατρέπει τον ψευδάργυρο που δεν μπορεί να αφομοιωθεί από τα φυτά (όπως ο θειούχος ψευδάργυρος, το οξείδιο του ψευδαργύρου, ο ανθρακικός ψευδάργυρος), μειώνοντας το pH του εδάφους.
- Η διάσπαση των ενώσεων ψευδαργύρου βελτιώνει την απόδοση της παραγωγής και την υγεία του εδάφους.

Πλεονεκτήματα:

- Βελτιώνει την απόδοση και την ποιότητα της συγκομιδής.
- Βελτιώνει την υγεία του εδάφους και ενεργοποιεί τις ορμόνες των φυτών.
- Βελτιώνει την δραστηριότητα της φωτοσύνθεσης επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ανάπτυξη των φυτών.
- Μειώνει την έλλειψη ψευδαργύρου.

Συνιστάται για:

- Κάθε είδους καλλιέργεια.

Δοσολογία και τρόπος εφαρμογής

- Εφαρμογή στο έδαφος: αναμειγνύετε 2,5 λίτρα pH-ZINC με 100/200 κιλά οργανικού λιπάσματος (όπως το Leonardite) και διανέμετε στο έδαφος. Στη συνέχεια ποτίζετε ελαφρά.

- **Γονιμοποίηση:** αναμειγνύετε 2,5 λίτρα **pH-GOLD** με νερό και χουμικά οξέα και εφαρμόζετε μέσω του συστήματος αρδεύσεως

Περίοδος εφαρμογής

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του εδάφους, κατά τη σπορά, ακόμα και σε μια καλλιέργεια σε εξέλιξη.

Συμβατότητα με χημικά

- Το **pH-ZINC** μπορεί να αναμιχθεί με άλλα βιολογικά προϊόντα κατάλληλα για το έδαφος.
- Η εφαρμογή σε συνδυασμό με χημικά λιπάσματα θα πρέπει να αποφεύγεται.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Το προϊόν να εφαρμόζεται κατά προτίμηση κατά τις βραδινές ώρες.
- Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο και να μην εκτίθεται απευθείας στο φως του ήλιου.
- Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας: ειδικά ρούχα, γάντια, μπότες.

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, να χρησιμοποιήσετε όλο το περιεχόμενο.

Παρασκευαστής: Marcello Bellini s.r.l.

Αριθμός Μητρώου Παρασκευαστή 02329/18

Βιομηχ.Εμπειρ.: 03009240593

Δ/νση: Strada Zi' Maria 297, 04100 Latina (LT)

Σταθερό τηλέφωνο : +39 0773 86058

Κινητό τηλέφωνο: +39 335 8124017

e-mail: marcello@marcellobellini.com